

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ESP Instrucciones de seguridad:

Antes de comenzar la instalación o la información de este manual, también cuando la lámpara está montada.

Instrucciones generales:

- Las conexiones eléctricas deben realizarse solo por personal cualificado.
- El fabricante no asume responsabilidad alguna por los heridos causados por el uso indebido de esta lámpara.
- No intente desmontar la lámpara sin la autorización de la corriente desconectando el cuadro eléctrico o quitando el fusible de la caja de conexión.
- Utilice la lámpara correctamente. Por ejemplo no monte la lámpara en interior de un estante.
- Compruebe todas las piezas antes de instalar.
- No toque la lámpara.
- No conecte la lámpara si la corriente eléctrica está todavía en el embalaje.
- Las lámparas y transformadores no pueden calentarse mucho. Un uso inadecuado puede provocar riesgo de incendio y usted puede hacerse daño cambiando una bombilla. Por ello, díjales estas:
- Si el cable exterior de la lámpara está dañado debe reportar por el fabricante, el agente o una persona cualificada para evitar incendios.
- Por favor asegúrese del tipo de bombilla y voltaje que usa. No se debe superar el voltaje máximo permitido.
- No monte la lámpara en lugares húmedos.
- Asegúrese de que los cables no se deformen durante la instalación.
- No toque los cables de los terminales. La lámpara puede tener cable de tierra.
- El voltaje que aparece indicando no debe exceder.
- Las enchufes y conectores no deben estar mojados.
- No toque las bombillas con las manos.
- No toque la parte de aluminio de la lámpara, colocarla sobre el cable de alimentación para protegerla del calor.

Descripción de símbolos:

Tome nota de los símbolos válidos para esta lámpara en la etiqueta y el embalaje.

- ⚠ **Advertencia** [Peligro] Esta lámpara debe conectarse con su conductor protector (cable verde-amarillo) al terminal de tierra.
- ⚡ **Clase de protección II** Esta lámpara está aislada o bien no debe conectarse a tierra.
- 🔌 **Hago voltaje, seguridad bajo voltaje**
- ⚡ **AC** – Tensión de corriente alterna
- Hz **Frecuencia**
- ~ **Voltaje en Voltios**
- ⚡ **Potencia en vatios**
- 📏 **Distancia mínima de la lámpara a otro objeto encendido.** Encuentre la distancia exacta en la etiqueta de la lámpara.
- 🔌 **No use la lámpara sin el cristal y el está rojo por favor reportarlo.**
- 💡 **Lámparas deshechas** para usar con bombillas halógenas de tungsteno.
- 🔌 **Solo para el interior.**
- 🔥 **Superficie caliente (no pasable).** No apta para montar en superficies inflamables.
- 🔌 **Montar montar en superficies no inflamables.** no apague el símbolo.
- 🔥 **No apta para cubrirse con material aislante térmico.**
- 📏 **No gire el producto con influencia externa.** Encuentre el índice de protección en la etiqueta.
- ⚠ **Cuidado, evite riesgo de descarga eléctrica.** Las protecciones de las fuentes de luz no deben abrirse ya que las partes conductoras quedan expuestas al peligro.

☐  Sustitución de la fuente de luz por el cliente final.
☐  Sustitución del chip LED por el cliente final.
☐  Sustitución de la lámpara por un profesional.
☐  Sustitución de la fuente de luz por un profesional.
☐  Sustitución del aparato por un profesional.
☐  Bombilla no reemplazable.
☐  Dispositivo de control no reemplazable.

Instrucciones de mantenimiento:

- Antes del limpiar desmonte la corriente a quitar el fusible de la caja eléctrica.
- Procure limpiar las superficies externas de la lámpara.
- La humedad no debe entrar en el terminal en ningún conductor de electricidad.
- Antes de limpiar o limpiar debe enfriar unos 10 minutos!
- Limpie con un paño seco.



Nota: Protección del medio ambiente y eliminación

Los aparatos electrónicos etiquetados con este símbolo no deben ser desechados como los aparatos electrónicos. Las lámparas y las pilas al final de su vida útil. Coloque los aparatos en los puntos de recogida de residuos electrónicos. Los aparatos electrónicos en responsabilidad del consumidor. Las lámparas y pilas que pueden retirarse en el agua o que están instaladas de forma permanente deben ser eliminados por separado. La legislación local regula los detalles de la eliminación conforme a la ley.

Los aparatos electrónicos etiquetados con este símbolo y las pilas que nunca deben desecharse a la basura doméstica al final de su vida útil. Los símbolos debajo el logo de basura indican las formas de basura para identificarlos los aparatos electrónicos como recursos valiosos y además contienen instrucciones pertinentes para el ser humano y su entorno.

El reciclaje y reutilizar pilas y aparatos electrónicos adecuados para esta fin, contribuyen a la conservación y protección del medio ambiente y de la salud de las personas.



[illegible][illegible]

FRA Consignes de sécurité

Les avertissements et les consignes de sécurité et de montage suivantes et conserver ces mode d'emploi même après le montage du luminaire.

Generalité

- Les raccordements électriques ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages résultant de l'utilisation non conforme du luminaire.
- Attention au séchage des lampes neuves, coupez l'alimentation secteur – sortez le luminaire du maître l'interrupteur sur "ARRET".
- Les luminaires doivent être utilisés conformément à leur utilisation prévue.
- Les luminaires doivent être installés et aussi être utilisés à l'extérieur.
- Assurez que toutes les pièces sont présentes avant de commencer le montage.
- Ne pas sur les luminaires.
- Les luminaires ne doivent pas être raccordés au secteur et utilisés alors qu'ils sont encore sous tension électrique.
- Les ampoules et les transformateurs doivent être fournis avec une fiche conducteur pendant leur utilisation prévue.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages résultant de l'utilisation non conforme du luminaire.
- Attention à l'entretien du luminaire! Toujours laisser refroidir l'ampoule et le transformateur.
- À l'arrêt d'évier tout danger, les câbles électriques endommagés doivent uniquement être remplacés par le fabricant, son représentant ou service après-vente ou un autre professionnel qualifié.
- Veuillez à toujours utiliser une ampoule adaptée et ne jamais dépasser la puissance nominale de l'ampoule (voir le symbole de l'ampoule et la mention "V max" sur l'étiquette et sur le luminaire).
- Ne pas sur les luminaires et ne pas supporter humidité ou condensation.
- Veuillez à ne pas endommager les câbles pendant le montage.
- Ne pas dénuder les conducteurs de la lampe.
- Ne jamais dépasser la tension du secteur indiquée.
- Ne pas fixer les luminaires de façon à exercer une pression sur les bras soumis à des forces de traction ou des forces latérales.
- Ne pas utiliser les luminaires de façon à les marquer à moins nous.
- Si les fils du secteur ou les signaux sont fournis avec un luminaire, ils doivent être enfilés sur le câble d'alimentation au lieu des marquages à moins nous.
- Explication des pictogrammes : Les symboles valables pour ce luminaire se trouvent sur l'étiquette du produit, sur le luminaire ainsi que sur l'ampoule.

Classe de protection

Classe de protection I : Le luminaire doit être raccordé à la borne de mise à la terre (→ avec un conducteur de terre) (Règlement UE n° 1539/2014).

Classe de protection II

Classe de protection II : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection III

Classe de protection III : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection IV

Classe de protection IV : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection V

Classe de protection V : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection VI

Classe de protection VI : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection VII

Classe de protection VII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection VIII

Classe de protection VIII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection IX

Classe de protection IX : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection X

Classe de protection X : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XI

Classe de protection XI : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XII

Classe de protection XII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XIII

Classe de protection XIII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XIV

Classe de protection XIV : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XV

Classe de protection XV : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XVI

Classe de protection XVI : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XVII

Classe de protection XVII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XVIII

Classe de protection XVIII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XIX

Classe de protection XIX : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XX

Classe de protection XX : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXI

Classe de protection XXI : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXII

Classe de protection XXII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXIII

Classe de protection XXIII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXIV

Classe de protection XXIV : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXV

Classe de protection XXV : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXVI

Classe de protection XXVI : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXVII

Classe de protection XXVII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXVIII

Classe de protection XXVIII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXIX

Classe de protection XXIX : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXX

Classe de protection XXX : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXXI

Classe de protection XXXI : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXXII

Classe de protection XXXII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXXIII

Classe de protection XXXIII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXXIV

Classe de protection XXXIV : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXXV

Classe de protection XXXV : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXXVI

Classe de protection XXXVI : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXXVII

Classe de protection XXXVII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXXVIII

Classe de protection XXXVIII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XXXIX

Classe de protection XXXIX : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XL

Classe de protection XL : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XLI

Classe de protection XLI : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XLII

Classe de protection XLII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XLIII

Classe de protection XLIII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XLIV

Classe de protection XLIV : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XLV

Classe de protection XLV : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XLVI

Classe de protection XLVI : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XLVII

Classe de protection XLVII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XLVIII

Classe de protection XLVIII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection XLIX

Classe de protection XLIX : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection L

Classe de protection L : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LI

Classe de protection LI : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LII

Classe de protection LII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LIII

Classe de protection LIII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LIV

Classe de protection LIV : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LV

Classe de protection LV : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LVI

Classe de protection LVI : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LVII

Classe de protection LVII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LVIII

Classe de protection LVIII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LVIX

Classe de protection LVIX : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LX

Classe de protection LX : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LXI

Classe de protection LXI : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LXII

Classe de protection LXII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LXIII

Classe de protection LXIII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LXIV

Classe de protection LXIV : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LXV

Classe de protection LXV : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LXVI

Classe de protection LXVI : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LXVII

Classe de protection LXVII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LXVIII

Classe de protection LXVIII : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LXIX

Classe de protection LXIX : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe de protection LXX

Classe de protection LXX : Le luminaire est muni d'une isolation double et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.

Classe

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]